



EGP 4.4 V



EGP 15.6



CG 8.4 SS DUPLEX



DUPLEX

Placa DUPLEX: Mais calor, menos energia

DUPLEX plate: More heat, less energy

DUPLEX Platte: Mehr Hitze, weniger Verbrauch

Plaque DUPLEX: plus de chaleur, moins d'énergie.

Placa DUPLEX: Más calor, menos energia



VITRO

Placa em vitrocerâmica

Glass ceramic plate

Glaskeramikplatte

Plaque vitroceramique

Plancha vitrocerámica



HARD CHROME

Placa com acabamento em cromo duro

Plate with hard chrome coating

Hartchromoberfläche der Platte

Plaque avec traitement au chrome-dûr

Plancha de cromo duro



BRUSHED STEEL

Placa em aço escovado

Brushed steel plate

Platte aus gebürstetem Stahl

Plaque en acier brossé

Plancha en acero pavonado



STEEL

Placa em aço

Steel plate

Stahlplatte

Plaque en acier

Plancha en acero



SURFACE

Escolha entre placas lisas ou caneladas

Choose between differnt plates: smooth, or griddled

Auswahl zwischen verschiedenen Platten: Glatt, geriffelt

Choix de plusiers combinaisons de surfaces de travail (lisse ou rainurée)

Opción entre planchas lisas o rañuradas



ELECTRIC

Alimentação elétrica

Electric power

Strom

Fonctionnement à l'électricité

Eléctrico



GAS

Alimentação a gás

Gas powered

Gasbetrieben

Fonctionnement à gaz

Alimentación a gas



DRIP TRAY

Molheira extraível para líquidos residuais

Extractable drip-tray for excess liquids

Ausziehbare Auffangschublade für Flüssigkeiten

Bac extractible pour la récupération de l'excès de jus

Recoge grasas delantero extraíble

**ANTI-SPLATTER RAIL**

Barreira anti-salpicos em volta da placa
 Anti-splatter rail around the plate
 Tropfschutz-Bande um die Platte herum
 Rebord anti-éclaboussures autour de la plaque
 Protección anti-salpicaduras alrededor de la plancha

**ROUNDED CORNERS**

Cantos arredondados para uma fácil limpeza
 Rounded corners for easy cleaning
 Abgerundete Ecken für leichte Reinigung
 Coins arrondis pour un nettoyage plus facile
 Rincones redondeadas para una sencilla limpieza

**MECHANICAL**

Controlo mecânico da temperatura
 Mechanical temperature control
 Mechanische Temperaturkontrolle
 Contrôle mécanique de la température
 Mando de temperatura mecánico

**MECHANICAL****VITRO****ELECTRIC**

	Código Code	Espessura placa Plate thickness	Superfície placa Surface	Dimensões (LPA) Dimensions (WDH)	Superfície útil Working area	Peso Weight	Potência Power	Alimentação Supply
EGP 4.4 V	2.0.341.0001	4 mm		408x528x252 mm	385x415 mm	10 kg	3.5 kW	220-240 V

**MECHANICAL****DUPLEX****ELECTRIC**

	Código Code	Espessura placa Plate thickness	Superfície placa Surface	Dimensões (LPA) Dimensions (WDH)	Superfície útil Working area	Peso Weight	Potência Power	Alimentação Supply
CG 8.4 SS DUPLEX	2.0.351.0003	8 mm		360x575x375 mm	355x400 mm	31 kg	5 kW	220-240 V 400 V/2N


EGP 15.6 C

MECHANICAL

HARD CHROME

ELECTRIC

ANTI-SPLATTER RAIL 10 CM

EGP 15.8 C

	Código Code	Espessura placa Plate thickness	Superfície placa Bottom plate	Dimensões (LPA) Dimensions (WDH)	Superfície útil Working area	Peso Weight	Potência Power	Alimentação Supply
EGP 15.6 C	2.0.332.0002	15 mm		608x530x305 mm	555x400 mm	42 kg	4 kW	220-240 V
EGP 15.8 C	2.0.333.0002	15 mm		808x530x305 mm	755x400 mm	55 kg	6 kW	220-240 V
EGP 15.10 C	2.0.334.0002	15 mm		1008x530x305 mm	955x400 mm	68 kg	7 kW	220-240 V


EGP 15.8

MECHANICAL

BRUSHED STEEL

ELECTRIC

ANTI-SPLATTER RAIL 10 CM

EGP 15.10

	Código Code	Espessura placa Plate thickness	Superfície placa Surface	Dimensões (LPA) Dimensions (WDH)	Superfície útil Working area	Peso Weight	Potência Power	Alimentação Supply
EGP 15.6	2.0.332.0003	15 mm		608x530x305 mm	555x400 mm	42 kg	4 kW	220-240 V
EGP 15.8	2.0.333.0003	15 mm		808x530x305 mm	755x400 mm	55 kg	6 kW	220-240 V
EGP 15.10	2.0.334.0003	15 mm		1008x530x305 mm	955x400 mm	68 kg	7 kW	220-240 V

**PLACAS DE
GRELHAR
ELÉTRICAS**
• ELECTRIC
GRIDDLE PLATES